BIULETYN BRANŻOWY
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
– Ciepło

Warszawa, dnia 3 lipca 2020 r. Nr 170 (513)

Taryfy dla ciepła *Str.*

Łódź, dnia 2 lipca 2020 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Nr OŁO.4210.20.2019.MWi

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

przedsiębiorstwa energetycznego
Ciepłownia Miejska Sp. z o.o.
z siedzibą w Szydłowcu, ul. Radomska 48 A,
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem"

zawartego w piśmie z dnia 27 maja 2019 r. (pismo znak: FK/124/05/2019), uzupełnionego pismem z dnia 27 czerwca 2019 r. (pismo znak: CM/FK/154/06/2019), pismem z dnia 9 lipca 2019 r. (pismo znak: CM/FK/162/07/2019), pismem z dnia 20 sierpnia 2019 r. (pismo znak: CM/FK/198/08/2019), pismem z dnia 27 stycznia 2020 r. (pismo znak: CM/FK/20/01/2020), pismem z dnia 18 marca 2020 r. (pismo znak: CM/FK/74/03/2020), pismem z dnia 29 maja 2020 r. (pismo znak: CM/FK/128/06/2020), pismem z dnia 29 czerwca 2020 r. (pismo znak: CM/FK/151/06/2020), w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła

zatwierdzam

taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.

UZASADNIENIE

Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 30 maja 2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 - 46 ustawy – Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 - 46 ustawy – Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988). Jak wynika przy tym z treści § 48 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718), do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (tj. przed dniem 8 maja 2020 r.) stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustalone w taryfie dla ciepła ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej. Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479^{46} pkt 1 i art. 479^{47} § 1 Kodeks postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 479^{49} Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź.
3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie z art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.
4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, ponieważ jest zgodna z żądaniem strony (art. 130 § 4 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).
6. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło".
7. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Łodzi
/ - /
Renata Mroczek

Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu

26-500 Szydłowiec
ul. Radomska 48 A

tel. (0-48) 617-08-82
fax (0-48) 617-56-73

TARYFA
dla ciepła

NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 2 lipca 2020 r.
nr OŁO.4210.20.2019.MM

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Łodzi
Renata Mroczek

NIP 799-18-29-245 REGON 672300836
CIEPŁOWNIA MIEJSKA Sp. z o.o.
ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydłowiec
tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73
Nr KRS 0000090177 kapitał udziałowy 10760900

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dariusz Podgórski

Szydłowiec 2020 r.

CZĘŚĆ I

1. Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania i została opracowana przez Ciepłownię Miejską Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szydłowcu przy uwzględnieniu niżej wymienionych aktów prawnych:

- **Ustawy** z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą.
- **Rozporządzenia Ministra Energii** rozporządzenie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988) zwanego dalej rozporządzeniem taryfowym.
- **Rozporządzenia** Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92) zwanego dalej rozporządzeniem systemowym.

2. Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie:

- **Przedsiębiorstwo ciepłownicze** – Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu, 26-500 Szydłowiec, ul. Radomska 48A.
- **Odbiorca** – każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.
- **Grupa taryfowa** – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania.
- **Źródło ciepła** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła.
- **Sieć ciepłownicza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych.
- **Przyłącze** – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.
- **Węzeł cieplny** - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.
- **Grupowy węzeł cieplny** – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt.
- **Instalacja odbiorcza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie.
- **Zewnętrzna instalacja odbiorcza** – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła.
- **Obiekt** – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.
- **Układ pomiarowo-rozliczeniowy** – zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła, dopuszczony do stosowania zgodnie z przepisami o miarach.
- **Moc cieplna** – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilości ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu.
- **Zamówiona moc cieplna** – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, którą zgodnie z określonymi w odrębnych

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Łodzi
Renata Mroczek

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Dariusz Podgórski

przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla danego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach ,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

- Warunki obliczeniowe:

a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło zgodnie z koncesjami udzielonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

Na wytwarzanie ciepła:
Nr WCC/520/403/U/OT-7/98/IR z dnia 05 listopada 1998 r. z późniejszymi zmianami.
Na przesyłanie i dystrybucję ciepła:
Nr PCC/548/403/U/OT-7/98/IR z dnia 05 listopada 1998 r. z późniejszymi zmianami.

Ciepłownia Miejska dostarcza ciepło zawarte w gorącej wodzie do obiektów położonych na terenie miasta Szydłowiec. Ciepło wykorzystywane jest do:

- ogrzewania obiektów
- podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Dostawca jest właścicielem źródła ciepła, - ciepłownia miejska wyposażona w kotły typu WR-10, zasilająca miejską sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy. Nośnik ciepła – woda o temperaturze max. 135/70 °C.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy taryfowe według zasad określonych w § 10 rozporządzenia taryfowego.

Wykaz grup odbiorców

L.p.	Symbol grupy odbiorców	Opis (charakterystyka) grupy odbiorców
A	B	C
1.	WG – SD	Odbiorcy, których obiekty są zasilane ze źródła Z – 1, poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy, oraz grupowe węzły cieplne będące własnością dostawcy. Zewnętrzna instalacja odbiorcza - od węzła grupowego do pierwszych zaworów w budynku – również eksploatowana przez dostawcę. Układ pomiarowo-rozliczeniowy przy pierwszych zaworach w budynku.
2.	WG – SO	Odbiorcy, których obiekty są zasilane ze źródła Z – 1, poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy, oraz węzły grupowe eksploatowane przez dostawcę. Zewnętrzna instalacja odbiorcza eksploatowana przez odbiorcę. Układ pomiarowo-rozliczeniowy przy wejściu przyłącza do węzła cieplnego.
3.	WI-SO	Odbiorcy, których obiekty są zasilane ze źródła Z – 1, poprzez

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Łodzi
Renata Mroczek

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Dariusz Podgórski

		miejską sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy, oraz węzły indywidualne eksploatowane przez dostawcę. Instalacja odbiorcza eksploatowana przez odbiorcę. Układ pomiarowo-rozliczeniowy przy wejściu przyłącza do węzła cieplnego.
4.	WIG – O	Odbiorcy, których obiekty są zasilane ze źródła Z – 1, poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy. Węzły cieplne indywidualne i grupowe oraz instalacje odbiorcze – eksploatowane przez odbiorcę. Układ pomiarowo-rozliczeniowy przy wejściu przyłącza do węzła cieplnego.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

Wysokość cen i stawek opłat dla poszczególnych grup odbiorców

Rodzaj ceny lub stawki opłat	j.m.	WYSOKOŚĆ CENY LUB STAWKI OPŁAT			
		WIG-O	WI-SO	WG -SO	WG-SD
Cena za zamówioną moc cieplną: za rok rata za m-c	zł/MW	115 375,64 9 614,64	115 375,64 9 614,64	115 375,64 9 614,64	115 375,64 9 614,64
Cena ciepła:	zł/GJ	37,10	37,10	37,10	37,10
Cena nośnika ciepła:	zł/m³	29,96	29,96	29,96	29,96
Stawka opłat za usługi przesyłowe: Stawka opłat stałych: za rok rata za m-c	zł/MW	36 997,97 3 083,16	45 925,75 3 827,15	47 768,64 3 980,72	54 710,83 4 559,24
Stawka opłat zmiennych:	zł/GJ	16,74	16,80	18,47	21,69

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W taryfie nie kalkuluje się stawek opłat za przyłączenie do sieci. Jeżeli wystąpi taka potrzeba to dostawca dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.

CZĘŚĆ V

Zasady ustalania cen i stawek opłat:

Ceny oraz stawki opłat określone w części IV niniejszej taryfy zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz w rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego.

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Łodzi
Renata Mroczek

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Dariusz Podgórski

CZĘŚĆ VI

Warunki stosowania cen i stawek opłat:

6.1. Parametry jakościowe nośnika ciepła i standardy jakościowe obsługi odbiorców.

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia systemowego.

6.2. Ponadto w przypadkach:

- niedotrzymania przez przedsiębiorstwo ciepłownicze standardów jakościowych obsługi odbiorców
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego ,
- udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepła.

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

6.3. Opłaty za nielegalny pobór ciepła nalicza się na podstawie cen i stawek opłat zawartych w niniejszej taryfie. W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

CZĘŚĆ VII

Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek opłat.

Przedsiębiorstwo energetyczne zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o wprowadzeniu do rozliczeń nowych cen i stawek opłat, co najmniej 14 dni przed datą ich wprowadzenia.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Łodzi
Renata Mroczek

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Dariusz Podgórski